

PCSA アクションレポート（コスト問題研究部会）

平成 31 年 5 月版

第 162 回コスト問題研究部会 喫煙ブース プレゼンテーション 2019

- 開催日時 令和 1 年 5 月 9 日（木） 午後 1 時～午後 5 時 30 分
- 開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A 8 階
- 出席人数 代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 7 名、賛助部員 7 名、正会員オブザーバー 15 名、
賛助会員オブザーバー 15 名、一般社団法人日本遊技産業経営者同友会 参加者 9 名、
プレゼンター 23 名、合計 78 名
- 出席者
- <代表理事>
- 加藤 英則 夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長
- <担当理事>
- 福井 宏彰 株式会社加賀屋 代表取締役社長
- <リーダー>
- 佐藤 千恵 株式会社セントラル伸光 営業部 課長
- <サブリーダー>
- 宮村 伸輔 株式会社エルゴジャパン 常務取締役
- <部員>
- 呉 允博 株式会社日本ヒュウマップ 景品事業担当（新規事業）
（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）
- 佐々木 晃司 株式会社ニラク 店舗開発部 部長
- 荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 常勤監査役
- 峰元 勇作 株式会社ヒカリシステム チーム B リーダー 兼 市川駅前店 ストアマネジャー
- 原田 明光 株式会社三永 顧問・コスト管理担当
- <賛助部員>
- 園田 悦志 株式会社大商 関東統括支店 支店長
- 小林 不二雄 株式会社ユーギシステム 専務取締役
- 堀金 泰陽 グローリーナスカ株式会社 営業推進部 情報分析グループ サブマネージャー
- 伊藤 真祐 株式会社 DMM.com 第一営業本部 アミューズメント 事業部 渉外統括補佐
- 青木 勇二 株式会社山宝商会 プロジェクト事業部部長
- 古賀 新 株式会社インターコスモス 東京支店 支店長
- <正会員オブザーバー>
- 川野 創平 株式会社ダイナム 取締役
- 長谷川 一樹 株式会社ダイナム 設備管理部長
- 柳沢 康二 株式会社ダイナム 設備管理部長代行

木村 孝	株式会社ダイナム 設備管理	メンテナンス担当
植木 純	株式会社ダイナム 設備管理	メンテナンス担当
宗形 弘吉	株式会社ニラク 店舗開発部	建築設備グループ グループ Mgr.
野田 信司	株式会社ニラク 店舗開発部	建築設備担当
藁粥 徳善	株式会社ニラク 店舗開発部	建築設備担当
傳田 純人	夢コーポレーション株式会社	資産開発部マネジャー
西尾 友邦	夢コーポレーション株式会社	資産開発部担当
山口 淳哉	株式会社ヒカリシステム	ストアマネジャー
渡邊 雅也	アメニティーズグループ (株式会社アメニティーズ)	第二営業部 係長
大林 良二	アメニティーズグループ (株式会社アメニティーズ)	係長
宇佐美 廣紀	株式会社三永 店舗開発部	部長
相沢 学	丸中建設株式会社	課長

<賛助会員オブザーバー>

安西 友和	大都販売株式会社	課長代理
小泉 俊幸	株式会社エルゴジャパン	取締役副社長
小川 啓輔	株式会社エルゴジャパン	営業本部長
谷 政彰	株式会社エルゴジャパン	企画部
鈴木 雅佳	株式会社エース電研	北海道営業所 所長
下沢 信幸	株式会社エース電研	郡山営業所 所長
後藤 智哉	株式会社エース電研	仙台営業所 所長
清水 敬史	株式会社エース電研	企画課 課長
高橋 省三	愛和食品株式会社	執行役員
福崎 安幸	愛和食品株式会社	参与
高鍋 貴行	オリックス株式会社	部長
高頭 良輔	オリックス株式会社	部長
中嶋 達也	オリックス株式会社	主任
小倉 宏之	株式会社大平商会	購買部 次長
酒巻 勲	株式会社大平商会	法人営業部 課長

<一般社団法人日本遊技産業経営者同友会 参加者>

五十嵐 吉政 様	株式会社三慶商事	店長
志賀 剛 様	株式会社三慶商事	次長
金子 貴俊 様	株式会社星和	取締役 本部長
岡本 新太郎 様	株式会社星和	統括店長
田井 秀治 様	株式会社プロテラス	開発
遠藤 文紀 様	株式会社プロテラス	開発
菊地 禎之 様	株式会社 HOG SV	
平松 相大 様	株式会社新世商事	代表取締役社長
中村 亘宏 様	株式会社新世商事	取締役 営業開発部 部長

<プレゼンター 株式会社マースエンジニアリング>

椿 実 株式会社マースエンジニアリング 営業企画部販売促進グループ
米玉利 幸弘 株式会社 fujitaka 事業統括本部 環境事業部 部長

<プレゼンター 株式会社エース電研>

堀江 保善 株式会社エース電研 本社営業部 部長代理
高松 亨 株式会社エース電研 営業本部 本社営業部 主事

<プレゼンター JCM システムズ株式会社>

横山 敏之 JCM システムズ株式会社 課長

<プレゼンター 株式会社オーイズミ>

藤岡 大介 株式会社オーイズミ

<プレゼンター グローリーナスカ株式会社>

福井 佳貴 グローリーナスカ株式会社 営業部 サプライ推進 G マネージャー
青山 実 グローリーナスカ株式会社 営業部 サプライ推進 G サブマネージャー
勝田 安生 グローリーナスカ株式会社 営業部 営業 G マネージャー

<プレゼンター SANKYO>

鈴木 裕作 株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 課長
中尾 圭介 株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 係長
元岡 洋介 株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 主任
深野 剛 有限会社星野工務店 部長（株式会社 SANKYO）

<プレゼンター 株式会社ジョイントバンク>

永井 秀則 株式会社ジョイントバンク 代表取締役
金井 章浩 株式会社ジー・スリー 専務取締役（株式会社ジョイントバンク）
宮本 豊道 株式会社ジー・スリー 開発課（株式会社ジョイントバンク）
清水 順義 株式会社ジー・スリー 部長（株式会社ジョイントバンク）
桑木野 孝雄 株式会社ダイレクトジャパン マネージャー（株式会社ジョイントバンク）
森本 充彦 有限会社アメニックス 代表取締役（株式会社ジョイントバンク）

<プレゼンター フィールズ株式会社>

藤島 輝男 フィールズ株式会社 執行役員 事業統括本部 カスタマーサービス部長
黒川 佳信 フィールズ株式会社 事業統括本部 カスタマーサービス部 担当部長
山本 隆太 フィールズ株式会社 事業統括本部 カスタマーサービス部 ゼネラルマネージャー
林 泰行 コマニ株式会社 営業統括本部 特販営業部 法人営業部 法人営業課 課長

2) プレゼンテーションまとめ ※

業者	マースエンジニアリング		エース電研	
メーカー	Fujitaka			
収容人数	1~2人	3~6人	2~3人	4~6人
サイズ(mm)	1320×2200×1200	2000×2200×1600	1500×2470×1200	3000×2470×1200
W×H×D				
	循環型	循環型	屋外排気型	屋外排気型
定価	2,000,000	セミオープン2,200,000 自動ドア3,000,000	2,000,000	3,500,000
工事費	別途見積*状況によります。		200,000	
ランニング費用/年	灰皿3500本 200,000/年		90,000/年	180,000/年
施工日数	5時間以内		3時間	4時間
保証期間	1年間		1年間無償	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・3つのフィルターによるクリーンシステム ・移設が可能 ・大容量の吸い殻入れ(3,500本可能)水を使わないので吸殻処理簡単 ・清音設計 ・省エネ設計で、人感センサー搭載 自動で消灯、ファンの運転抑える 運転時間のタイマー設定可能 ・規模に合わせた連結可能 ・単体ユニットだけの設置も可能 		<ul style="list-style-type: none"> ・HEPAフィルター2枚(3か月交換)搭載し排気ファンを保護 ・人感センサーでエコ運転 在室時に排気ファン強運転、退室時2分後に低速運転切替わり ・悲惨防止フィルム付き強化ガラス ・センサー式自動ドア ・吸殻回収付テーブル 水を使用しないため1000本まで回収可能 1日1回の回収作業 回収BOXは、ブース内外設置可能 ・在室状況を無線で表示器に送信、表示器を点灯 喫煙のタイミング図れる 	

業者	JCM	オーイズミ		
メーカー				
収容人数	1人	1人	3~4人	5~6人
サイズ(mm)	800×2405×800	950×2400×950	1780×2400×950	1780×2400×1780
W×H×D				
	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型
定価	998,000	980,000	1,200,000	1,660,000
工事費	ダクト工事費別途	ダクト工事費・手配別途		
ランニング費用/年	清掃の人件費のみ	90,000/年 (専用ごみ袋30,000/年 消火装置点検60,000/年)		
施工日数	4~5時間	約2時間	約3時間	約4時間
保証期間	1年間	1年間 *消火装置は未定		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・人感センサーによる稼働制御標準搭載 ・スタンド灰皿不要 ・最大消費200本 ・集煙距離50cmで、女に支持 ・副流煙の徹底回避 ・パーソナル空間提供 ・バックヤード用にも ・オプションでプラズマ設置可能 <p>*納期は秋頃</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・省エネ運転を行う人感センサー標準装備 LED照明、換気扇、消火装置の自動OFF 外部LEDで使用中をお知らせ ・パネルユニット構造で短時間設置 ・水を使用しない専用灰皿(消火装置)を標準装備 吸殻はビニール袋(専用)に、一般ごみとして廃棄 ・全面強化ガラス ・煙の流出を抑える引き戸式扉(1人用はオプション) ・アンカー固定による倒れ防止 		

業者	グローリーナスカ				
メーカー					
収容人数	1人	2人	3人ゆったりタイプ	4人ゆったりタイプ	6人
サイズ(mm)	1,000×2,500×1000	1,500×2,500×1,000	1,500×2,500×1,500	1,900×2,500×1,500	1500×2500×2800
W×H×D					
	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型
定価	1,600,000	1,700,000	1,900,000	2,000,000	2,300,000
工事費	ダクト工事費込 4m				
ランニング費用/年	0				
施工日数	閉店後2～3日				
保証期間	換気扇1年				
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・オーダーメイド可能で、自由に組み立てができる ・三菱換気扇シロッコファン装備 ・ガラス部フォグラスシート貼 ・強化ガラス採用 ・床へのアンカー固定が基本 ・排気ダクトは、フレキシブルダクト使用 <p>*スプリンクラー・火災報知器の設置は、別途見積</p>				

業者	SANKYO				
メーカー					
収容人数	2人	3~4人	3~4人	4~5人	5~7人
サイズ(mm)	1600×2400×800	1800×2400×1600	3600×2400×800	2700×2400×1600	3600×2400×1600
W×H×D					
	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型
定価	2,300,000	2,600,000~2,800,000	2,750,000~2,950,000	2,750,000~2,950,000	2,900,000~3,100,000
工事費	壁から直のダクト工事費込み 基本4mまで				
ランニング費用/年	給気口の清掃代のみ				
施工日数	閉店後2日				
保証期間	1年				
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・パッケージ販売 間仕切り サッシ(黒+網入りガラス) 引き戸(半自動・ガラリ付) 換気システム 電気工事(コンセント・照明) 熱感知器 非常照明 非常放送スピーカー 諸経費 				

業者	ジョイントバンク					
メーカー	G3		ダイレクトジャパン			
収容人数	ユニット単体	6人	1人	2~3人	4~6人	8~10人
サイズ(mm)	1200×2209×628	2023×2297×2080	915×2900×835	1780×2530×835	1780×2530×1500	3515×2530×1500
W×H×D						
	どちらにも対応	どちらにも対応	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型	屋外排気型
定価	2,000,000	3,200,000	750,000	1,000,000	1,200,000	1,580,000
工事費	別途 ダクト工事費・手配必要		別途 空調ダクト工事費・手配必要			
ランニング費用/年	循環型10,000~50,000/月		空気清浄機1台当メンテ240,000/年			
施工日数	ユニット+循環型は5時間 ダクト別		2~3人用で3時間位 ダクト工事別途時間必要			
保証期間	ユニット単体 1年		1年 フルメンテナンス契約で修理無料			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 既存の喫煙室にもクリーンユニット単体設置可能 屋外排気、屋内排気が一つのモデルで可能(設置後の変更可能) パワフルな換気回数でブース内のタール付着皆無(ブース内に臭いが着かない) 喫煙者にも副流煙を吸わせないハイパーな換気速度 メンテナンス高速化 強化ガラス(飛散防止フィルム付) 構造で震度6.5の耐震性 均一化された出入口の風速 吸引力は喫煙者検出で強・弱、無駄をなくすスタンバイモード付 <p>*ランニング費用 循環型は、1か月後の稼働状況を見て正式に決定 排気型は、プレフィルターとして120,000/年</p>		<ul style="list-style-type: none"> 標準装備 スライド式ドア 天井埋込二段荷電型空気清浄機 タイマー 人感式LED室内灯 保守サービス定期メンテナンス 集塵ユニットの交換 プレフィルターの交換 機械の内部清掃とチェック 脱臭・除菌消耗部品の交換 フルメンテナンス契約で、修理対応無償 <p>*火災報知機の感知器設置は含まず</p>			

業者	フィールズ			
メーカー	コマーニ			
収容人数	2人	4人	6人	8人
サイズ(mm)	1400×2150×1200	1700×2150×1800	1700×2150×2700	2700×2500×2700
W×H×D				
	循環型	循環型	循環型	循環型
定価	3,786,000	3,896,000	4,105,000	5,108,000
工事費	設置工事費・深夜工事費・運搬搬入費込価格			
ランニング費用/年	設置後1か月後に具体的に 例192,000(年4回の点検、メンテナンス)			
施工日数	最短5時間設置可能			
保証期間	脱臭機1年 パーティション1～3年(部位による)			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・イニシャルコストにかかるコストの削減 <ul style="list-style-type: none"> ダクトの工事費がかからない ・パーティション技術の最高峰 <ul style="list-style-type: none"> 耐衝撃性 時速180km衝撃、耐震強度 自己修復性能 特殊コートで、擦り傷、押し傷等を自己修復 耐候性 日光に当たり続けても、5年間変色無し ・高脱臭機能性能 ・アフターフォロー <ul style="list-style-type: none"> 導入1か月後、無料点検及び稼働時間、汚れ具合の確認をして、今後の最適なメンテナンス内容、頻度の提案 年4回パッケージ 192,000. 年6回パッケージ 282,000. 年8回パッケージ 480,000. ・移設可能 <ul style="list-style-type: none"> 稼働効果が最も高い設置場所を模索できる 			

3) 次回開催

名称：PCSA 拡大コスト問題研究部会・企業訪問・ストアコンパリゾン in 愛知

開催日：令和1年5月30日(木)～31日(金)

開催場所：愛知県豊橋市

以上